

# Akku-Handkreissäge

## DHS680

18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit bürstenlosem Motor**

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



**LXT BL MOTOR ADT** 18V

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Akkuschutzsystem	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Bürstenloser Motor	✓

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Praktischer Bügel zum Aufhängen

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**

Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**

Schraubzwingen



**194416-0**

Gleitbelag



**194621-9**

Auto-Ladegerät DC18SE



**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm



**195584-2**

Schnellladegerät DC18RC



**196426-3**

Vierfach-Ladegerät DC18SF



**196933-6**

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



**196953-0**

Führungsschienenadapter D



**196961-1**

Absaugstutzen



**197254-9**

Akku BL1820B



**197265-4**

Akku BL1840B



**197280-8**

Akku BL1850B



**197422-4**

Akku BL1860B



**197599-5**

Akku BL1830B



**198720-9**

Multi-Schnellladegerät DC18RE



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**

Klemmzwingen



**783203-8**

6-kant-Stiftschlüssel



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**838182-6**

Tiefziehteil f. Makpac



**B-32910**

SPECIALIZED Sägeb.165x20x24Z



**BL1850B**

Akku BL1850B



**E-05664**

Führungsschientasche 1,5 m



**E-12217**

Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



**E-12223**

Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



 **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

