



Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top

Oszillierer - Akku

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

593,81 € mit MwSt. (499,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 129 34 61 00 0

Details

- Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste
 Vibrationen und hervorragende
 Geräuschdämpfung.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr
 Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100
 verlustfreier Kraftübertragung.
- QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- > Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- > 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier,

- bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- Mechanische Schnittstelle: Für stationären
 Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung
 oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
- > Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.



Lieferumfang

- 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm)
- 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm)
- 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
- 1 HM Segmentsägeblatt
- 1 Spachtel
- 1 Multimesser
- je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
- 1 Schnellladegerät ALG 80
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Ausstattung

Mechanische Schnittstelle

- ✓ 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)
- 1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm)
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm)
- ✓ 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)
- 1 HM Raspel (Dreieckform)
- 1 Schneidmesser, Pilzform
- 1 Schleifplatte gelocht
- 1 Absaugvorrichtung
- 2 Li-lonen Akku-Packs (18 V / 3 Ah)



Technische Daten

Gewicht ohne Akku

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Akku-Spannung 18 V Akku-Kapazität 3 Ah Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen Akku-Schnittstelle MultiVolt Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min Werkzeugaufnahme StarlockMax Werkzeugwechsel **OuickIN** 2 x 2,0° Amplitude Gewicht mit Akku 1,60 kg

1,10 kg

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

Schallleistungspegel LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak

Messwertes KpCpeak



Anwendungsbeispiele

















