Produktinformation

Hochdruckreiniger 140 bar



EAN: 0088381616966

HW132			
Leistungsaufnahme	2.100 Watt		
Motortyp	Asynchron-motor		
Pumpe	Triplex Taumelscheibe		
Druck	140 bar		
Zulauftemperatur	50 °C		
Max. Fördermenge	420 Liter/h		
Gewicht	18,8 kg		





Lieferumfang:	BestNr.:
Pistole	3640920
Hochdruckschlauch 8m	3640960
Turbolanze	3640940
Lanze variabel	3640930
Waschbürste	3640950
Reinigungsschaumdüse	3640670
Reinigungsmittelinjektor	3640090
Wasserfilter	3082130

- Für den regelmäßigen Einsatz auf größeren Flächen gegen mittleren bis starken Schmutz
- Für Reinigungsarbeiten von Hofflächen, Gehwegen, Terrassen, Mauern, Fassaden und für die Autopflege Stahlverstärktes Strahlrohr
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Total-Stop-System (TSS)
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder
- Integrierter Reinigungsmitteltank

Schalldruckpegel (LpA)	77,3 dB(A)	Vibration	1,8 m/s ²	K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
K-Wert Geräusch	3 dB(A)	Schallleistungsnegel (L)	85 dB(A)		