

Akku-Kombihammer HR004G

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/ Bohrfutter • 2,9 J • 28 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Kombihammer für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Für staubfreies Arbeiten wird die Staubabsaugung DX14 mitgeliefert. Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen. Inklusive Schnellwechselfutter.



EXCIP BL AVI XPT

Technische Details

Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 0 - 5000 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

Bohrleistung in Beton

Bohrleistung in Stahl

Idealer Bohrbereich (Beton)

Einzelschlagstärke

Bohrleistung Bohrkrone

Seitengriff

Schallleistungspegel (L_{WA})

32 mm

28 mm

10 - 18 mm

54 mm

54 mm

54 mm

510 - 18 mm

54 mm

54 mm

510 - 18 mm

510 - 1

Schalldruckpegel (L_{pA}) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.

191E60-4

Staubabsaugung DX14

198993-4

Bohrer-/Meißelfett

199139-5

Schnellwechselfutter

821552-6

MAKPAC Gr. 4

_

191E07-8

Schnellladegerät DC40RA



195179-1

Staubschutzset



199138-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



331886-4

Tiefenanschlag



835C84-5

Tiefziehteil f. MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

