

Handkreissäge HS0600

2.000 W • 101 mm • 4.300 min⁻¹

Effiziente, sehr leistungsfähige Handkreissäge

Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min-1, konzipiert für professionelle Anwendungen. Für Sägeblätter mit 270 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 101 mm. Kugelgelagerter Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer.



Technische Details

Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl

Max. Schnittleistung 90° Max. Schnittleistung 45° Schnittleistung 50°

Max. Neigung links / rechts

Sägeblatt Bohrung

Länge des Netzkabels Schallleistungspegel (L_{WA})

Schalldruckpegel (L_{pA}) K-Wert Geräusch Vibration

K-Wert Vibration Gewicht ohne Kabel

Produktabmessung (L x B x H)

2000 W 4300 min⁻¹

101 mm 71 mm 63 mm 0 / 45 ° 270 mm 15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm

30 mm 2,5 m

94 dB(A) 3 dB(A) ≤ 2,5 m/s² 1,5 m/s² 6,9 kg

105 dB(A)

418 x 273 x 324

Spezifikationen

- Winkeleinstellung von 0° 50°
- Fremdabsaugung anschließbar
- Mit Softgriff
- Magnesium-Komponenten schaffen eine leichte Säge, die gut ausgewogen ist, perfekt für den Baustelleneinsatz.
- Leistungsstarke 2.000 Watt Maschine
- Einhändige, schnelle Anpassungen an der Maschine durch großen gummierten Hebel möglich.
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Von außen wechselbare Kohlebürsten



EAN 0088381836029

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164367-1

Parallelanschlag

198263-1 Absaugstutzen

783204-6

6-kant-Stiftschlüssel

B-32172Kreissägeblatt MAKFORCE

markla

Optionales Zubehör

164367-1

Parallelanschlag

198263-1 Absaugstutzen



198570-2

Führungsschienenadapter F

783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



Kreissägeblatt MAKFORCE



Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

