



PRESSEINFORMATION

Kontakt Deutschland:

DEWALT
André Hofer
Postfach 12 02
D-65502 Idstein/Ts.
Tel.: +49-6126/212 364
Fax: +49-6126/212 972
E-mail: Andre.Hofer@sbdinc.com
Internet: www.dewalt.de

Kontakt Schweiz:

DEWALT
Guido Bizzozero
In der Luberzen 42
CH-8902 Urdorf
Tel.: +41-44/755-6071
Fax: +41-44/730-7067
E-mail: Guido.Bizzozero@sbdinc.com
Internet: www.dewalt.ch

Kontakt Österreich:

DEWALT
Viktor Berndl
Oberlaaer Str. 248
A-1230 Wien
Tel.: +43-1/66116-40
Fax: +43-1/66116-14
E-mail: Viktor.Berndl@sbdinc.com
Internet: www.dewalt.at

Pressekontakt:

Carapetyan & Krämer
Sabine Schumann
Postfach 10 22 28
D-63268 Dreieich
Tel.: +49-6103/60920
Fax: +49-6103/609260
E-mail: schumannyan.com
Internet: www.carapetyan.com

Neue Winkelschleifer von DEWALT:

Klein, kompakt, langlebig

Vier Modelle mit 115 und 125 mm Scheibendurchmesser / Lüftungssystem sorgt für lange Lebensdauer / Nullspannungsschalter für hohe Anwendersicherheit

Überarbeitet hat DEWALT sein Sortiment an kleinen Winkelschleifern: Die vier neuen Modelle mit Scheibendurchmessern von 115 und 125 mm sind besonders kompakt, dank vieler Ausstattungsdetails sehr einfach zu bedienen und darüber hinaus äußerst robust und langlebig.

Saubere Sache

Eine Besonderheit der neuen Winkelschleifer ist ihr Lüftungssystem, mit dem auch die großen Winkelschleifer von DEWALT mit 180 und 230 mm Scheibendurchmesser ausgestattet sind. Es saugt Luft an, nimmt die Schmutzpartikel auf und wirbelt sie mit hoher Geschwindigkeit (Zyklonprinzip) um den Partikelabscheider. Die Partikel werden dann an der Unterseite des Winkelschleifers ausgestoßen. Gleichzeitig wird die gesäuberte Luft direkt auf den Kollektor und von dort weiter durch das Gerät

gelenkt. Die Abluft strömt anschließend rund um das Getriebegehäuse aus. Dieses System sorgt zum einen für ein schnelles und gezieltes Ausscheiden abrasiver Staubpartikel aus der Maschine, bevor sie die Motorwicklung beschädigen könnten, zum anderen für eine hocheffiziente Kühlung und damit insgesamt für eine längere Lebensdauer des Winkelschleifers.

Zur hohen Standzeit sowie sicheren, einfachen Bedienung tragen weitere Ausstattungsdetails bei. Der Nullspannungsschalter (nicht bei DWE 4215) verhindert, dass der Winkelschleifer nach einem Stromausfall trotz arretiertem Schalter unbeabsichtigt anlaufen kann, wenn die Stromzufuhr wieder hergestellt ist. Der elektronische Sanftanlauf (nicht bei DWE 4215) verhindert ein Verlaufen des Winkelschleifers beim Start und sorgt bei schwach abgesichertem Stromnetz für den problemlosen Einsatz. Dank der werkzeuglosen Schnellverstellung der Schutzhaube lässt sich der Funkenflug in die gewünschte Richtung lenken, während die Spindelarretierung den einfachen und schnellen Scheibenwechsel ermöglicht. Über die Endkappe der Winkelschleifer sind Kohlebürsten und Anschlusskabel problemlos und servicefreundlich zu erreichen. Komfortabel für den Anwender zeigt sich auch der gummierte, vibrationsdämpfende Zweithandgriff, der sich in zwei Positionen montieren lässt.

Winkelschleifer DWE 4206/4207/4215/4217 auf einen Blick:

- Scheibendurchmesser 115/125 mm
- Effizientes Lüftungssystem für problemlosen Einsatz auch bei größeren Werkstücken und für lange Lebensdauer
- Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen (nicht: DWE 4215)
- Elektronischer Sanftanlauf (nicht: DWE 4215)
- Vibrationsdämpfender Zweithandgriff

Profis für Profis – weltweit

Schon seit mehr als 90 Jahren entwickelt und fertigt DEWALT hochwertige Elektrowerkzeuge und Zubehör für den gewerblichen Anwender. Viele tausend Profiwerkzeuge dieser Marke sind – seit Anfang der neunziger Jahre im typischen gelb-schwarzen Design – zuverlässig und erfolgreich auf allen Baustellen dieser Welt im Einsatz. Als Marke für den professionellen Anwender wird DEWALT ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel vertrieben. Als Vollsortimenter bietet DEWALT

seinen Kunden neben Elektrowerkzeugen und Zubehör auch ein breites Sortiment an professionellen Befestigungslösungen.

Weitere Informationen im Internet unter www.DEWALT.de / www.DEWALT.at / www.DEWALT.ch

Technische Daten Winkelschleifer

	DWE 4206 / DWE 4210 K*	DWE 4207	DWE 4215	DWE 4217
Aufnahmeleistung (Watt)	1.000	1.000	1.200	1.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000	10.000	10.000	10.000
Scheibendurchmesser (mm)	115	125	125	125
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14
Gewicht (inkl. Schutzhaube, kg)	2,4	2,4	2,4	2,4
Spindelarretierung	ja	ja	ja	ja
Sanftanlauf	ja	ja	nein	ja
Nullspannungsschalter	ja	ja	nein	ja
werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja	ja	ja	ja
Serienmäßiger Lieferumfang	vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff			
Unverbindl. Preisempfehlung (EUR, zzgl. MwSt.)	129,- / 139,-	129,-	95,-	139,-

* mit Koffer

Abbildungen



Bildtext:

DEWALT hat sein Sortiment an kleinen Winkelschleifern überarbeitet: Die vier neuen Modelle mit Scheibendurchmessern von 115 und 125 mm sind besonders kompakt, dank vieler Ausstattungsdetails sehr einfach zu bedienen und darüber hinaus äußerst robust und langlebig.

Alle Fotos: DEWALT

PI-Nr.: d-189-4 / April 2015