## **Produktinformation**

## Exzenterschleifer 150 mm inkl.

## Schleifpapier-Set EAN: 0088381648455



## **BO6030JX**

Leistungsaufnahme	310 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000-20.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl	8.000 - 20.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis	3 mm
Exzenter	1,5 mm
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Laenge	309 mm
Breite	150 mm
Hoehe	181 mm
Gewicht	2,4 kg















Lieferumfang:	BestNr.:
MAKPAC Gr.3	821551-8
Staubsackhalter + 1xPapiersack	193294-5
Schleifteller Weich 150mm	A-87812
Staubsack-Adapter	151518-5
6-KT Stiftschlüssel 5mm	783203-8
Schleifpap. Kl.150mm K80 10St.	P-37851
Schleifpap. Kl.150mm K120 10St	P-37873
Schleifpap. Kl.150mm K180 10St	P-37895

- Hohe Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Zum Schleifen, für Lackzwischenschliff und zum Polieren
- Mit Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten
- Mit staubgeschützten Kugellagern
- Konstantelektronik und Sanftanlauf

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) K-Wert Vibration

77 dB(A) 1,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert Geräusch

3 dB(A) Vibration Schleifen

4,0 m/s<sup>2</sup>