

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) III priedą

Festool sraigai greitajai statybai DWS C

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Festool sraigai greitajai statybai DWS C
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (4 dalis): tipo ir partijos numeriai yra nurodyti ant pakuotės
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendroji konstrukcija ir naudojimas	Gipso kartono plokščių tvirtinimo sraigai
Perdengiami produkto dydžiai	Sriegio skersmuo 3,9 mm
Pritvirtinama medžiaga ir apatinė konstrukcija	DWS C FT (smulkus sriegis): gipso kartono plokštės ant $\geq S235$ plieno rūšies metalinių profilių; metalinio profilio storis $\leq 0,7$ mm DWS C CT (stambus sriegis): gipso kartono plokštės ant apatinės medinės konstrukcijos
Sraigto galvutės forma	Trimito formos galvutė
Sraigto sriegio forma	DWS C FT: smulkus sriegis; DWS C CT: stambus sriegis
Sraigto danga	Juodas fosfatavimas

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5 dalis): Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Deutschland (Vokietija)
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: nėra
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: System 4
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: Jokios trečiųjų šalių užduotys pagal EN 14566:2009-10 nereikalingos
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: nėra
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas lenkimui	Atitinka	EN 14566:2009-10
Pavojingų medžiagų emisija	Atitinka	
Ištraukimo jėga	Atitinka	
Atsparumas korozijai	≥ 48 valandų bandymas druskos kameroje	
Paviršiaus kietumas	≥ 55 HRC	
Priešgaisrinės charakteristikos	Klasė A1, visiškai nepalaiko degimo	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

ppa. Dr. Martin Zimmer

Wendlingen, 2013-07-01

Dr. M. Zimmer
Tyrimų ir projektavimo vadovas